

ergosedia®

inspired by office

Lassen Sie sich von unseren
Experten für Ergonomie am
Arbeitsplatz bestens beraten!

ergosedia Office GmbH
Alexandrinenstr. 2-3
10969 Berlin Kreuzberg-Mitte

Ladenöffnungszeiten:

Mo-Fr 9-18 Uhr

Sa 12-16 Uhr

Fon +49 (0)30.39 20 80 62

Fax +49 (0)30.39 20 80 63

info@ergosedia.de

➔ www.ergosedia.de



collection **linea**

linea

klare linien, höchster komfort und eine unschlagbare vielfalt – das ist unser erfolgsmodell linea

clear lines, the highest level of comfort and unbeatable variety – that is what characterises our winning model linea

lignes claires, confort maximal et diversité imbattable – tel est notre modèle à succès linea

heldere lijnen, maximaal comfort en een onovertroffen veelzijdigheid – dat is ons succesmodel linea





drei rückenlehnenhöhen, aktivkontakt- oder punktsynchronmechanik, dazu eine Vielzahl ergonomischer Ausstattungsmerkmale

three backrest heights, active contact or point synchro mechanism, plus a multitude of ergonomic features

trois hauteurs de dossier, mécanisme contact actif ou point synchrone, en outre une diversité de caractéristiques d'équipements ergonomiques

drie hoogtematen rugleuning, permanent- of puntsynchroonmechaniek, met bovendien een groot aantal ergonomische uitvoeringsdetails



linea

besucherstühle





der multifunktionale linea-besucherstuhl als vierfuß oder freischwinger, mit oder ohne polster und wahlweise weitere praktische details

the multifunctional linea visitors chair, four-leg or cantilever model, with or without upholstery and further optional convenient details

le siège visiteur linea multifonctions, quatre pieds ou piètement luge, avec ou sans rembourrage et plusieurs options au choix

de multifunctionele linea-bezoekersstoel, met vier poten of als sledemodel, met of zonder kussens en verder praktische opties naar keuze





linea

genau mein stil

exactly my style
précisément mon style
precies mijn stijl



linea

dimensionen | technik

dimensions | technical details

dimensions | technique

dimensie | techniek



111.0000



112.0000




113.0000



114.0000


114.3000



106.0000




107.0000



106.5000

106.6000



107.5000


107.6000



- 1 lastabhängig gebremste doppelrollen für harte und weiche böden
- 2 elegantes fußkreuz, standardausführung kunststoff schwarz, optional aluminium-druckguss, silber oder poliert
- 3 sicherheitsgaslift mit integrierter tiefenfederung in der untersten einstellung
- 4 individuelle rückengegendruckeinstellung
- 5 sitzhöhenverstellung
- 6 arretierhebel für punksynchronautomatik und sitzneigemechanik
- 7 4d-funktionsarmlehne in höhe und breite verstellbar
- 8 sitz und rückenpolster aus hochwertigem pu-formkaltschaum
- 9 drehrad für original schukra-lumbalstütze
- 10 armlehnenbreitenverstellhebel
- 11 sitztiefenverstellhebel
- 12 fach für bedienungsanleitung
- 13 zughebel für sitzneigeverstellung

- 1 twin castors with load controlled brake for hard and soft floors
- 2 elegant base, standard model: black plastic, optional aluminium die casting, silver or polished
- 3 safety gas lift with integrated seat depth suspension at lowest position
- 4 individual tension control
- 5 seat height adjustment
- 6 stop lever for point- synchro mechanism
- 7 4-d multifunctional armrest with adjustable height, width and depth, additionally swivelling
- 8 seat and back cushion pu moulded foam of high-quality
- 9 rotating wheel for original schukra lumbar support
- 10 armrest width adjustment
- 11 seat depth adjustment
- 12 compartment for operating instructions
- 13 lever for seat inclination

- 1 roulettes à double galets autofreinées en fonction de la charge pour sols durs et/ou sols souples Ø 60 mm
- 2 piètement élégant, standard en composite de fibre de verre noir, option en fonte d'aluminium colori époxy argent ou aluminium poli
- 3 vérin pneumatique de sécurité avec amortisseur d'assise en position basse
- 4 manivelle d'ajustement de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur
- 5 levier de réglage de la hauteur d'assise
- 6 levier de blocage du dossier et du mécanisme synchrone
- 7 accoudoirs multifonction 4d réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables
- 8 capitonnage en mousse de pu moulée à froid et à haute densité
- 9 molette de réglage du soutien lombaire authentique schukra®
- 10 levier de réglage en largeur des accoudoirs (sans outils)
- 11 commande de réglage de la profondeur d'assise
- 12 logement du mode d'emploi électronique
- 13 levier de commande d'inclinaison d'assise



- 1 belast afhankelijk geremde dubbele wielen, zowel voor harde als zachte ondergrond
- 2 elegant kruisvoet, standaarduitvoering zwart kunststof, optioneel aluminium, zilverkleurig of gepolijst
- 3 veiligheidsgaslift met geïntegreerde dieptevering voor zitting in de laagste instelling
- 4 hendel voor individuele instelling van de tegendruk bij gebruik van synchroonbeweging
- 5 verstelbare zithoogte
- 6 vergrendelingshendel voor puntsynchroonmechaniek
- 7 4d multifunctionele armleuning in hoogte, breedte en diepte verstellbaar en bovendien zwenkbaar
- 8 zit- en rugkussen uit hoogwaardig pu-vorm koudschuim
- 9 draaiknop voor schukra-lendensteun
- 10 breedte verstelling armleuningen
- 11 zitdiepte verstelling
- 12 vak voor digitale gebruikershandleiding
- 13 hendel zit-/neigverstelling (uittrekbaar)